



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ
ООО «КВАЙССЕР ФАРМА»
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**



Биологически активные добавки к пище



Биологически активная добавка к пище



Доппельгерц® витал Омега-3

Показания к применению:

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
Капсула содержит 800 мг высокоочищенного рыбного жира Омега-3 из тела арктического лосося + витамин Е.

- Нормализует липидный обмен и снижает уровень холестерина;
- Предохраняет клетки и кровеносные сосуды от отложений холестерина;
- Повышает иммунитет организма;
- Нормализует мозговое кровообращение и улучшает работу мозга;
- Содержит витамин Е для защиты клеток от токсического воздействия свободных радикалов;
- Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле один раз в день, запивая водой.

Упаковка: 30 и 80 капсул.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 8,3 ккал / 34,7 кДж и 0,01 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № КЗ.16.01.78.003.Е.008190.04.11 от 20.04.2011 г.

Активные вещества:

1 капсула содержит: рыбный жир из тела арктического лосося – 800 мг

вещество	кол-во	% от суточной потребности
ПНЖК	300 мг	30
Витамин Е	16 мг	160

Биологически активная добавка к пище



Доппельгерц® витал Витамины для больных диабетом

Показания к применению:

Оптимально сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ для больных сахарным диабетом.

- Для предупреждения развития осложнений;
- Для коррекции нарушений обмена веществ у больных сахарным диабетом;
- Для восполнения недостатка витаминов и минеральных веществ даже при соблюдении строгой диеты;
- Для восстановления организма и улучшения состояния после перенесенных заболеваний;
- Для улучшения общего самочувствия.

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 таблетке один раз в день во время еды. Продолжительность приёма 1 месяц.

Упаковка: 30 и 60 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 1,2 ккал/5,1 кДж и 0,01 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № КЗ.16.01.78.003.Е.008196.04.11 от 20.04.2011 г.

Активные вещества:

1 таблетка содержит:

вещество	кол-во	% адекватного уровня потребления
витамин Е	42 мг	300
витамин В ₂	9 мкг	300
биотин	150 мкг	300
фолиевая кислота	450 мкг	225
витамин С	200 мг	200
витамин В ₆	3 мг	150
пантотенат кальция	6 мг	120
витамин В ₁	2 мг	100
никотинамид	18 мг	90
витамин В ₂	1,6 мг	90
хром (III хлорид)	60 мкг	120
селен (селенит)	30 мкг	55
магний (оксид)	200 мг	50
цинк (глюконат)	5 мг	42

Биологически активная добавка к пище



Доппельгерц® витал Магний + Витамины группы В

Показания к применению:

Используется при несбалансированном питании или при повышенной потребности в питательных и энергетических веществах, в таких случаях, как:

- Неблагоприятное воздействие окружающей среды;
- Высокие физические нагрузки и стресс;
- «Синдром хронической усталости»;
- Нездоровый образ жизни (курение и потребление алкоголя);
- После тяжелых перенесённых заболеваний.

Способ применения и дозы:

Взрослым один раз в день по 1 таблетке во время еды с большим количеством жидкости, не разжёвывая. Продолжительность приёма не менее 2 месяцев.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом:

1 таблетка содержит 1,1 ккал / 4,6 кДж и 0,04 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № КЗ.16.01.78.003.Е.008195.04.11 от 20.04.2011 г.

Активные вещества:

1 таблетка содержит:

вещество	кол-во	% от суточной потребности
магний	400 мг	100
витамин В ₁	4,2 мг	280
витамин В ₆	5 мг	250
витамин В ₁₂	5 мкг	166
фолиевая кислота	600 мкг	300

Доппельгерц® витал Магний + Кальций

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза;
- При несбалансированном питании или при повышенной потребности в питательных веществах, а также при:
 - Повышенных умственных и физических нагрузках (спорт, подготовка к экзаменам и т.д.);
 - Нездоровом образе жизни (потребление табака и алкоголя и т.д.);
 - Повышенном неблагоприятном воздействии окружающей среды;
 - Стрессе.

Активные вещества:

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

вещество	кол-во	% от суточной потребности
магний	210 мг	52
кальций	420 мг	42
марганец	1,0 мг	50
медь	500 мкг	50
витамин D ₃	5 мкг	100

Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке один раз в день во время еды.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом:

1 таблетка содержит 1,2 ккал / 4,8 кДж и 0,008 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008194.04.11 от 20.04.2011 г.

Доппельгерц® витал Менопауза

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

Природные фитоэстрогены и витамины.

- Предупреждение вегетососудистых нарушений и психоэмоциональных расстройств в период менопаузы;
- Кальций и витамин D₃ снижают риск возникновения остеопороза;
- Витамины группы В и фолиевая кислота - для укрепления нервной и сердечно-сосудистой систем;
- Улучшает качество жизни женщины в менопаузе, сохраняет здоровье и красоту.

Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке

1 раз в день с приемом пищи.

Не содержит генномодифицированных компонентов.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом:

1 таблетка содержит 0,7 ккал / 2,9 кДж и 0,008 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E008199.04.11 от 20.04.2011 г.

Активные вещества:

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

вещество	кол-во	% адекватного уровня потребления
изофлавоны сои (фитоэстрогены)	50 мг	100
кальций (карбонат)	500 мкг	50
витамин D ₃	5 мкг	100
витамин В ₁	1,4 мг	100
витамин В ₂	1,6 мг	100
витамин В ₆	2,0 мг	100
витамин В ₁₂	3 мкг	100
биотин	150 мкг	100
фолиевая кислота	400 мкг	150

Доппельгерц® витал от А до Цинка

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- При гиповитаминозе, авитаминозе и дефиците минеральных веществ;
- Снижение умственной и физической работоспособности, усталость, ухудшение концентрации внимания;
- Состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в витаминах и макро- и микроэлементах;
- Для повышения физических возможностей организма, в частности, у спортсменов;
- Недостаточное или несбалансированное питание.

Способ применения и дозы:

взрослым и детям старше 12 лет по

1 таблетке в день во время еды.

Продолжительность приема 2 месяца.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 2,0 ккал и 0,03 хлебных единиц.

Активные вещества:

1 таблетка содержит:

вещества	кол-во	% от суточной потребности
витамин А	800 мкг	80
биотин	100 мкг	-
витамин В ₁	3,5 мг	230
витамин В ₂	4,0 мг	220
витамин В ₆	5,0 мг	250
витамин В ₁₂	2,5 мкг	83,3
витамин С	150 мг	215
витамин D	5 мкг	100
витамин Е	24 мг	240
фолиевая кислота	450 мкг	225
витамин К	20 мкг	-
никотинамид	18 мг	-
пантотенат кальция	12 мг	-

Минеральные вещества и микроэлементы:

вещества	кол-во	% от суточной потребности
кальций	120 мг	12
магний	45 мг	11,25
хлориды	0,9 мг	-
хром	25 мкг	-
железо	2,1 мг	15
йод	100 мкг	66,7
калий	10 мг	0,3
медь	0,9 мг	-
марганец	0,9 мг	-
молибден	20 мкг	-
фосфор	92 мг	9,2
селен	10 мкг	14,3
кремний	2 мкг	-
цинк	5 мг	33,3

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008197.04.11 от 20.04.2011 г.

Доппельгерц® витал Кальций+D3

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- Для восполнения дефицита кальция и/или витамина D3, связанного с недостаточным поступлением их с пищей;
- При повышенной потребности организма в кальции и витамине D3: подросткам в период интенсивного роста;
- Используется для предупреждения остеопороза у пожилых людей и лиц преклонного возраста;
- Необходим при травмах опорно-двигательного аппарата;
- Восполняет дефицит кальция и витамина D3 в период менструации;
- Рекомендуется при занятиях спортом.

Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке в день во время еды.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка соответствует 0,6 ккал / 2,4 кДж и 0,01 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008189.04.11 от 20.04.2011 г.

Активные вещества:

1 капсула содержит:

вещество	КОЛ-ВО	% от суточной потребности
кальций (карбонат)	600 мг	60
витамин D ₃	5 мкг	57
витамин К	80 мкг	67
витамин С	40 мг	100

Доппельгерц® витал Фолиевая кислота + Витамины В₆ + В₁₂ + С + Е

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
- Снижает риск развития инфаркта миокарда и инсульта;
- Поддержка здоровья сердечно-сосудистой системы и всего организма в целом;
- Повышает эластичность сосудов;
- Активно участвует в обмене белков и ферментов.

Необходим в период беременности. (Беременная и кормящая женщина должна получать не менее 600 мкг фолиевой кислоты в сутки. Исследования показывают, что достаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной и кормящей женщины снижает риск преждевременных родов и развитие патологии у новорожденных).

Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке один раз в день с приёмом пищи.

Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 2,4 ккал/10,1 кДж и 0,003 хлебных единиц.

Активные вещества: 1 таблетка содержит:

вещество	КОЛ-ВО	% рекомендуемого суточного потребления		
		Для взрослых	для беременных женщин	для кормящих женщин
фолиевая кислота	600 мкг	150	100	120
витамин С	300 мг	430	300	250
витамин В ₆	6 мг	300	260	240
витамин В ₁₂	5 мкг	166	125	125
витамин Е	36 мг	240	210	190

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008192.04.11 от 20.04.2011 г.

Доппельгерц® витал Лецитин – Комплекс

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- Лецитин является жизненно важным и незаменимым питательным веществом для головного мозга и нервной системы;
- Способствует сохранению хорошей памяти;
- Укрепляет нервную систему;
- Полезен при хронических заболеваниях печени.

Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день во время еды.

Упаковка: 30 капсул.


Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 6,5 ккал/27,3 кДж и 0,001 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008193.04.11 от 20.04.2011 г.

вещество	КОЛ-ВО	% от суточной потребности
лецитин	500 мг	7
витамин В ₁	2,1 мг	140
витамин В ₂	2,4 мг	133
витамин В ₆	2,4 мг	120
витамин В ₁₂	3,0 мкг	100
витамин Е	15 мг	150
никотинамид	13,5 мг	70
фолиевая кислота	200 мкг	100

Доппельгерц® витал Витамины для глаз с лютеином

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

Источник пищевых антиоксидантов (витаминов А, С, Е, цинка, каротиноидов лютеина и зеаксантина) для улучшения функционального состояния органов зрения.

- Для улучшения цветового восприятия;
- Для защиты глаза от вредных воздействий солнечного света;
- Для сохранения зрительной функции и предупреждения таких заболеваний как близорукость, катаракта, дистрофическое заболевание сетчатки, диабетическая ретинопатия.

Активные вещества:

1 капсула содержит:

вещество	кол-во	% от суточной потребности
витамин А	800 мкг	80
витамин С	250 мг	350
витамин Е	36 мг	360
лютеин	6,0 мг	—
зеаксантин	300 мкг	—
цинк	2,5 мг	17

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле в день во время еды с достаточным количеством воды. Продолжительность приема 1 месяц.

Упаковка: 30 капсул.

Указания для больных сахарным диабетом:

1 капсула содержит 2,6 ккал / 10,8 кДж и 0,01 хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008188.04.11 от 20.04.2011 г.

Доппельгерц® витал Гинкго Билоба + В₁ + В₂ + В₆

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

Источник флавонолгликозидов, дополнительный источник витаминов В₁, В₂ и В₆.

- Улучшает мозговое кровообращение;
- Улучшает умственные способности;
- Помогает при головокружениях и шуме в ушах.

Активные вещества:

1 таблетка содержит:

вещество	кол-во	% от суточной потребности
сухой экстракт листьев гинкго	30 мг	—
витамин В ₁	1,4 мг	93
витамин В ₂	1,6 мг	89
витамин В ₆	2,0 мг	100

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный приём.


Упаковка: 30 таблеток.

Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,14 ккал / 0,6 кДж. Не содержит хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008198.04.11 от 20.04.2011 г.

Доппельгерц® витал Глюкозамин + Хондроитин

Биологически активная добавка к пище



Показания к применению:

- Дополнительный источник глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата;
- Комплекс глюкозамина и хондроитина может применяться для улучшения состояния дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника (остеоартроз, остеохондроз).

Активные вещества:

1 капсула содержит:

вещество	кол-во	% от суточной потребности
глюкозамина сульфат	750 мг	150
хондроитина сульфат	100 мг	15

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле один раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца.

Упаковка: 30 капсул.

Указания для больных сахарным диабетом:

1 капсула содержит 3,8 ккал / 5,9 кДж. Не содержит хлебных единиц.

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.008191.04.11 от 20.04.2011 г.



Новинка

Фиксирующий крем Protefix® (Протефикс) Гипоаллергенный



- Без красителей и вкусовых добавок;
- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении;

Упаковка: 47 г.

Новинка

Фиксирующий крем Protefix® (Протефикс) Алоэ Вера



Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и антибактериальными свойствами, что снижает вероятность воспаления десен.

- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении;

Упаковка: 47 г.

Фиксирующий крем Protefix® (Протефикс)



- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 24 и 47 г.

Фиксирующий порошок Protefix® (Протефикс)



- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и надежная фиксация зубных протезов в течение дня;
- Рекомендуется при нормальном и пониженном слюноотделении;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Прост и экономичен в использовании;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 20 г.

Фиксирующие прокладки для верхней и нижней челюстей Protefix® (Протефикс)



- Обеспечивают надежную фиксацию зубного протеза в течение дня;
- Защищают от натёртостей и воспалений;
- Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании временных зубных протезов;
- Эффективны при возрастной деформации дёсен;
- Просты в использовании;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 30 прокладок.

Protefix® (Протефикс) активный очиститель зубных протезов



- Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью активного кислорода;
- Устраняет бактериальный налёт;
- Не разрушает материал зубного протеза;
- Удаляет неприятные запахи;
- Время воздействия – 15 минут;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 32 и 66 таблеток.

Производитель: Квайссер Фарма ГмБХ и Ко. КГ, Шлезвигер Штрассе 74
24941 Фленсбург, Германия
Дистрибьютор в Республике Казахстан:
Представительство ООО «Квайссер Фарма»
050057 г.Алматы, ул.Тимирязева д. 42 павильон 23, офис 109.
Тел./Факс: +8 (727) 245-89-63
www.queisser.kz

Данная брошюра предназначена для специалистов.

Июнь 2012 г.